Lighting Power Busway

微动力母线槽

美嘉科技（鎮江）有限公司
地址：江苏省扬中经济开发区港隆路 36 号
电话：+86-511-88136688
传真：+86-511-88131655
电邮：salesmegachina@optimus-busduct.com
网址：www.optimus-busbar.com

衆孚企業有限公司
地址：台湾高雄市左营区政德路 805 号 6 楼
电话：+886-7-3458385
传真：+886-7-3421424
电邮：vicara88@ms17.hinet.net
网址：www.vicara-trade.com

美嘉能源（泰國）有限公司
Office:Building M5，NO.23/7 Ratbamrung Road,Tambon Huai Pong Amphoe Mueang Rayong,Province Rayong 21150

歐帝馬斯電力技術有限公司（印度）
Office:Thriveni academy, Thriveni Nagar, Vadakkupattu village, Kanchipuram.Tamil Nadu.

MEGA TECHNOLOGY (ZHENJIANG) CO., LTD.
Add: No.36 Ganglong Road, Economic Development Zone, Yangzhong, JiangSu Province, China
Tel: +86-511-88136688 Fax:+86-511-88131655
E-mail: salesmegachina@optimus-busduct.com
http: //www.optimus-busbar.com

OPTIMUS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Office: 6th Floor, No.805, Zhengde Road, Zuoying DistrictKaohsiung City, Taiwan
Tel: +886-7-3458385 Fax:+886-7-3421424
E-mail: vicara88@ms17.hinet.net
http: //www.vicara-trade.com

MEGA ENERGY (THAILAND)CO.,LTD.
Office:Building M5，NO.23/7 Ratbamrung Road,Tambon Huai Pong Amphoe Mueang Rayong,Province Rayong 21150

OPTIMUS POWERTECH PRIVATE LIMITED(INDIA)
Office:Thriveni academy, Thriveni Nagar, Vadakkupattu village, Kanchipuram.Tamil Nadu.










美嘉科技(鎮江)有限公司
MEGA TECHNOLOGY (ZHENJIANG) CO.,LTD.
衆孚企業有限公司
OPTIMUS TECHNOLOGY CO.,LTD.
美嘉能源（泰國）有限公司
MEGA ENERGY (THAILAND)CO.,LTD.
歐帝馬斯電力技術有限公司(印度)
OPTIMUS POWERTECH PRIVATE LIMITED(INDIA)

OPT Power

CONTENTS





01 ▶ **关于美嘉**
About Us

02-03 ▶ **产品名称/型号/规格定义**
Definition of Product Name/Model/Specification

04-05 ▶ **照明配电母线安装示意图**
Installation Diagram for Lighting Power Busbar

06-07 ▶ **母线槽的分类**
Classification of OPT busbar

08 ▶ **美嘉OPT系列产品说明-塑管母线系列**
OPT Busbar Products Description : Plastic-tube Busbar Series

09 ▶ **美嘉OPT系列产品说明-铝合金母线系列**
OPT Busbar Products Description : Al.Alloy Busbar Series

10-13 ▶ **美嘉OPT系列产品说明-插座系列**
OPT Busbar Products Description : Socket Series

14-15 ▶ **美嘉OPT系列产品说明-漏电保护系列**
班组控制箱 灯挂架 灯开关
OPT Busbar Products Description : Leakage Protection Series
Control Box Series Luminaire Flxing Unit Switch Series

16 ▶ **美嘉OPT系列产品说明-日光灯系列**
OPT Busbar Products Description : Energy-saving Series


17 ▶ **主线及其他材料**
Main Line and Other Material

18 ▶ **母线槽的吊装方式**
Installation Methods for Busbar

19 ▶ **小型照明配电母线**
Miniature Al.Alloy Lighting Busbar

波罗欧帝马斯母线系统拥有强大的研发资源，完美的质量和满意的服务，并已成功完成许多海外及当地市场的项目。美嘉科技（镇江）有限公司持续不断的开展产品研发，我们能够提供独一无二的设计及高度可靠的产品，采用先进的热力学设计应用程序和质量的制造方法，以提供高性能的产品给我们的客户。

PRO OPTIMUS busway trunking systems possess strong R&D resource, perfect quality and satisfactory service, which have successfully completed many projects to overseas and local market. With the continuing product research and development process carried out by Mega Technology(Zhenjiang) Co.,Ltd, we are able to provide uniquely designed and highly reliable products. This is achieved by adopting sophisticated thermodynamic design applications and quality manufacturing methods to deliver high performance products to our customers.



【产品名称】的定义


照明母线: 提供日光灯照明的母线
配电母线: 提供设备供电的母线
照明配电母线: 提供照明和设备供电的母线

Definition of the Product Name

Lighting Busbar: to provide lighting in the busbar
Power Busbar: to provide power for machines in the busbar
Lighting Power: to provide both lighting and power in one busbar







【塑管照明配电母线】

【铝合金照明配电母线】

产品名称/型号/规格定义
Definition of Product Name/Model/Specification







【型号/规格】的定义


Definition of Product Model/Specification

OPT-P 7(5)-30 (30, 50, 63, 100, 120, 160, 200, 240, 280)

- 表示内置铜带规格 (ampere of the copper conductor)
- 表示内置5根铜带 (5 copper strips inside busbar)
- 表示该母线共有7个内置铜带槽 (total quantity of slot in the busbar)
- P表示塑管母线； (P means Plastic-tube busbar ;
  A表示铝合金母线 (A means Al. Alloy Busbar)
- OPT表示"美嘉品牌" (Brand Name)

OPT-P7(5)-30
（注:此型号/规格的母线表示塑管七极母线内置5根30A铜带）
(Notes:This model means 5 Pcs 30 amperes copper in the 7-pole plastic-tube busbar)

照明配电母线安装示意图
Installation Diagram for Lighting Power Busbar




1.控制电箱 / SDB
2.端供端帽 / End Cover
3.穿线管 / Threading pipe
4.主线桥架 / Cable Tray
5.班组控制箱 / Lighting Power Control Box
6.移动双插座 / Combined Socket(220V+380V)
7.灯挂架 / Luminaire Fixing Unit
8.日光灯 / Energy-saving Lamps

09.集电灯开关 / Rotary Switch
10.移动单插座 / Single-phase Socket(10A)
11.移动单插座 / Three-phase socket(16A)
12.吊夹 / Hanger Clamp
13.连接盒/ Connection Box
14.吊管 / Welded Suspension Pipe
15.顶托 / Top Cap

母线槽的分类
Classification of OPT busbar

OPT母线分为两大系列: 塑管母线系列和铝合金母线系列


OPT busbar is classified into two series: Plastic-tube Busbar and Al. Alloy Busbar



OPT-P7(7)-30

塑管母线

Plastic-tube Busbar



OPT-A7(7)-30

铝合金母线

Al.Alloy Busbar



塑管照明配电母线

Plastic-tube Lighting Power Busbar

+



移动插座(220V)

Single-phase Socket (220V)

+



集电灯开关

Rotary Switch






母线槽的分类
Classification of OPT busbar





塑管系列 Plastic-tube Busbar Series	产品分类 Product Classification	铝合金系列 Al.Alloy Busbar Series
塑管照明母线 Plastic-tube Lighting Busbar	照明母线 Lighting Busbar	铝合金照明母线 Al.Alloy Lighting Busbar
塑管配电母线 Plastic-tube Power Busbar	配电母线 Power Busbar	铝合金配电母线 Al.Alloy Power Busbar
塑管照明配电母线 Plastic-tube Lighting Power Busbar	照明配电母线 Lighting Power Busbar	铝合金照明配电母线 Al.Alloy Lighting Power Busbar
塑管裁剪母线 Plastic-tube Trolley Busbar	裁剪母线 Trolley Busbar	铝合金裁剪母线 Al.Alloy Trolley Busbar
塑管空管母线 Empty Plastic-tube Busbar	空管母线 Empty Busbar	铝合金空管母线 Empty Al.Alloy Busbar
塑管密封空管 Enclosed Blank Plastic-tube	密封空管 Enclosed Blank Tube	铝合金密封空管 Enclosed Blank Al.Alloy





铝合金裁剪母线

Al.Alloy Trolley Busbar

+



裁剪移动插座(220V)

Current Collection Socket

(220V)



裁剪移动插座(380V)

Current Collection Socket

(380V)




裁剪移动插座(220V&380V)

Current Collection Trolley

(220V & 380V)


美嘉OPT系列产品说明-塑管母线系列
OPT Busbar Products Description : Plastic-tube Busbar Series

Plastic-tube Lighting Busbar




产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
塑管照明母线 Plastic-tube Lighting Busbar	OPT-P7(2) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m


Plastic-tube Power Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
塑管配电母线 Plastic-tube Power Busbar	OPT-P7(5) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m




Plastic-tube Lighting PowerBusbar




产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
塑管照明配电母线 Plastic-tube Lighting Power Busbar	OPT-P7(7) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m

Plastic-tube Lighting PowerBusbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
塑管照明配电母线 Plastic-tube Lighting Power Busbar	OPT-P7(5) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m

Empty Plastic-tube Busbar




产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
塑管空管母线 Empty Plastic-tube Busbar	OPT-P7	米 m

打造密集型供电业第一品牌


To Create the 1st Brand in Intensive Power Solution Industry

Plastic-tube Trolley Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
塑管裁剪母线 Plastic-tube Trolley Busbar	OPT-PC7(3) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m


Plastic-tube Trolley Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
塑管裁剪母线 Plastic-tube Trolley Busbar	OPT-PC7(4) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m


美嘉OPT系列产品说明-铝合金母线系列
OPT Busbar Products Description : Al.Alloy Busbar Series

Al.Alloy Lighting Busbar




产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
铝合金照明母线 Al.Alloy Lighting Busbar	OPT-A7(2) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m


Al.Alloy Power Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
铝合金配电母线 Al.Alloy Power Busbar	OPT-A7(5) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m




Al.Alloy Lighting Power Busbar




产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
铝合金照明配电母线 Al.Alloy Lighting Power Busbar	OPT-A7(7) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m

Al.Alloy Lighting Power Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
铝合金照明配电母线 Al.Alloy Lighting Power Busbar	OPT-A7(5) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m


Empty Al.Alloy Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
铝合金空管母线 Empty Al.Alloy Busbar	OPT-L7	米 m


OPT Power

Al.Alloy Trolley Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
铝合金裁剪母线 Al.Alloy Trolley Busbar	OPT-AC7(3) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m

Al.Alloy Trolley Busbar



产品名称 Product name	规格/型号 Specification	单位 Unit
铝合金裁剪母线 Al.Alloy Trolley Busbar	OPT-AC7(4) -30、50、63、100、120、160、200、240、280	米 m

移动插座 Mobile Socket



Single-phase Socket(10A)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
移动单插座 (220V) Single-phase Socket	OPT-YC(1P10)	个



Combined Socket(220V+380V)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
移动双插座 (220V+380V) Combined Socket	OPT-YC(1P+3P)	个



Single-phase Socket(16A)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
移动单插座 (220V) Single-phase Socket	OPT-YC(1P16)	个



Three-phase Socket(3P+N+E)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
移动防爆插座 Three-phase Socket	OPT-YC(3PN+E)	个



Three-phase Socket(16A)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
移动单插座 (380V) Three-phase Socket	OPT-YC(3P16)	个



Single-phase Socket with Leakage Protection

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
定制移动供电插座 Single-phase Socket with Leakage Protection	漏电保护型	个

插座 Socket



Current Collection Socket(220V)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
移动插座 (220V) Current Collection Socket	OPT-7CJ(1P10)	个



Current Collection Socket(380V)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
移动插座 (380V) Current Collection Socket	OPT-7CJ(3P16)	个

美嘉OPT系列产品说明-插座系列
OPT Busbar Products Description : Socket Series

旋转插座 Rotary Socket



Single-phase Rotary Socket

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
旋转插座 (220V) Single-Phase Rotary Socket	OPT-XC(1P10)	个



Three-phase Rotary Socket

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
旋转插座 (380V) Three-Phase Rotary Socket	OPT-YC(1P+3P)	个

旋转驳接器 Fast Rotary Plug



Fast Rotary Socket (1P+N+E)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
旋转驳接器 (220V) Fast Rotary Plug(1P+N+E)	OPT-XJ(1P10)	个



Fast Rotary Plug (3P+E)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
旋转驳接器 (380V) Fast Rotary Plug(3P+E)	OPT-XJ(3P16)	个



Fast Rotary Plug (3P+N+E)

产品名称 Product name	规格/型号 Spec.& type	单位 Unit
旋转驳接器 (三相五线) Fast Rotary Plug(3P+N+E)	OPT-XJ(3PN+E)	个



OPT Power

专业提供密集型供配电解决方案


Provide Professional Intensive Power Supply Solution



型号：OPT-YC(1P10)
移动单插座（220V/10A）
Single-phase Socket



型号：OPT-YC(3P16)
移动单插座（380V/16A）
Single-phase Socket



型号：OPT-YC(1P16)
移动单插座（220V/16A）
Single-phase Socket



型号：OPT-YC(1P10)
移动单插座（多功能）
Single-phase Socket
（Multi-function)



型号：OPT-YC(1P+3P)
移动双插座（220V+380V）
Three-phase Socket



型号：OPT-YC(3PN+E)
移动防爆插座（3P+N+E）
Three-phase Socket



型号：带开关控制型
定制移动供电插座
Single-phase socket
with on/off switch



型号：大三圆
大三圆移动插座（带开关）
Single-phase socket
(British Standard)



型号：欧标
定制移动供电插座
Single-phase socket
(European Standard)



型号：带漏电保护型
定制移动供电插座
Single-phase Socket
with Leakage Protection



型号：OPT-7CJ(3P16)
七极裁剪移动插座380V
Current Collection
Socket(380V)



型号：OPT-7CJ(1P10)
七极裁剪移动插座220V
Current Collection
Socket(220V)



型号：OPT-7CJ(1P16)
七极裁剪移动插座(工业插座)
Current Collection Trolley



型号：OPT-XJ(3PN+E)
旋转接驳器（三相五线）
Fast Rotary Plug(3P+N+E)



型号：OPT-XJ(1P10)
旋转接驳器（220V）
Fast Rotary Plug(1P+N+E)



型号：OPT-XJ(3P16)
旋转接驳器（380V）
Fast Rotary Plug(3P+E)



型号：OPT-XC(1P10)
旋转插座（220V）
Single-Phase Rotary Socket



型号：OPT-XC(3P16)
旋转插座（380V）
Three-Phase Rotary Socket



型号：OPT-86XC(3/10A)
86型美标旋转插座220V
86 Model ANSI Rotary Socket



型号：OPT-86XC(3/13A)
86型英标旋转插座220V
86 Model British Standard
Rotary Socket



型号：OPT-86XC(3/16A)
86型欧标旋转插座220V
86 Model Euro-Standard
Rotary Socket



型号：OPT-86XC(3/15A)
86型大三圆旋转插座220V
86 Model Big triple circle
Rotary Socket

漏电保护系列
Leakage Protection Series



型号：OPT-LBC(1P10)
4位移动压缩漏电保护插座
Single-phase Socket
with leakage MCB



型号：OPT-LB(3PN)
4位移动压缩漏电保护供电器
Feeder Box with
leakage MCB(3P+N+E)



型号：OPT-YC(L3PN16A)
5位移动漏电保护器（接线式-5P)
Mobile leakage protector
(wiring type)



型号：OPT-XC(1PN16A+3/10A)-C
5位单相旋转漏电保护插座(220V)
Single phase rotary leakage
protection socket (220V)



型号：OPT-LBXC(3PN)
9位旋转漏电保护插座(380V)
Rotary Socket with Leakage
MCB(3P+E)



型号：OPT-LBC(3PN16A)
9位移动漏电保护插座（380V)
Three-phase Socket
with leakage MCB(3P+E)



型号：OPT-LBC(1P+3P)
11位移动漏电保护插座(220V+380V)
Socket with Leakage
MCB(3P+N+E)



型号：OPT-LBC(1PN+1PN)
11位移动漏电保护插座(220V+220V)
Socket with
leakage MCB(1P+N+E)



型号：OPT-LBC(1PN+3PN)
11位压缩独立漏电保护双插座
Socket with independent
Leakage MCB(220V+380V)

班组控制箱系列
Control Box Series



型号：OPT-BZK(照明)
5位班组控制箱
Lighting Control Box



型号：OPT -BZK
11位班组控制箱
Control Box(Double MCB)

灯挂架
Luminaire Flxing Unit



W型灯挂架
W type luminaire hanger
OPT-DGJ-W



T5灯挂架
T5 luminaire hanger
OPT-DGJ-T5



T5/T8灯挂架
luminaire hanger
OPT-DGJ-T5/T8

灯开关系列
Switch Series



型号：OPT-ZK-L
集电灯开关
Rotary Switch



型号：OPT-ZK-C
集电灯开关
Rotary Switch



型号：OPT-ZK-2J
集电灯开关
Rotary Switch

美嘉OPT系列产品说明-日光灯系列
OPT Busbar Products Description : Energy-saving Series

	产品名称	型号/规格	单位
	T5节能灯(1.2米/0.9米) T5 Energy-saving Lamp(1.2M/0.9M)	T5-28W/21W(单管) T5-28W/21W(Single-tube)	套(set)
	T5节能灯(1.2米/0.9米) T5 Energy-saving Lamp(1.2M/0.9M)	T5-28W/21W(单管带罩) T5-28W/21W(Single-tube with Reflector)	套(set)
	T5节能灯(1.2米/0.9米) T5 Energy-saving Lamp(1.2M/0.9M)	T5-28W/21W(双管带罩) T5-28W/21W(Double-tube with Reflector)	套(set)
	T5 LED灯(1.2米/0.9米) T5 LED Energy-saving Lamp(1.2M/0.9M)	T5-18W/16W	套(set)
	T8 LED灯(1.2米) T8 LED (1.2M)	T8-18W	套(set)

附件 Accessories



Hanger Clamp

产品名称	规格/型号	单位
吊夹 Hanger Clamp	OPT-DJ	套 set



Connection Box

产品名称	规格/型号	单位
连接盒 Connection Box	OPT-LIH	个 pcs



End Feed- in Unit/End Cover

产品名称	规格/型号	单位
端供/端帽 End Feed-in Unit End Cover	OPT-FG	个 pcs



End Cover

产品名称	规格/型号	单位
终端盖 End Cover	OPT-EC	个 pcs




L-shaped Connection Box

产品名称	规格/型号	单位
水平弯通 L-shaped Connection Box	OPT-SP-2T	套 set




T-shaped Connection Box

产品名称	规格/型号	单位
水平三通 T-shaped Connection Box	OPT-SP-3T	套 set



Dust-proof Cover Plate

产品名称	规格/型号	单位
安全防尘盖板 Dust-proof Cover Plate	OPT-GB	米 m



Joint Connector

产品名称	规格/型号	单位
铜带驳接端子 Joint Connector		个 pcs

主线及其他材料
Main Line and Other Material





总控电箱
MDB



控制电箱
SDB



安装材料 Installation Materials



Diagonal Brace Bracket

产品名称	规格/型号	单位
斜拉片 Diagonal Brace Bracket	Φ10mm	个 pcs



L Type Floor Bracket(Customized)

产品名称	规格/型号	单位
L型固定架 L type Floor Bracket	h=35-55cm(定制)	个 pcs



顶托(Φ25)
Top Cap



顶托(Φ10)
Top Cap



Cross Brace Bracket

产品名称	规格/型号	单位
横拉片 Cross Brace Bracket	Φ10mm	个 pcs



Floor Bracket(Customized)

产品名称	规格/型号	单位
地支架 Floor Bracket	h=35-55cm(定制)	个 pcs




Universal Connector


产品名称	规格/型号	单位
万向节 Universal Connector	Φ25mm	付 pcs




裁剪横担 Cross Arm
1.2m-1.8m/根(定制)




定型7型固定架
7 Type Floor Bracket(Customized)
h=35-55cm(定制)




U型地支架
Floor Bracket(Customized)
h=35-55cm(定制)



T型地面支撑架
Floor Stand (Customized)
h=2.2m(定制)



门型地面支撑架
Floor Stand (Customized)
h=2.2m(定制)



7型地面支撑架（单边）
Floor Stand (Customized)
h=2.2m(定制)

母线槽的吊装方式
Installation Methods for Busbar

钢结构厂房吊装
Hoisting Mode in Steel-Structure




一般吊装实例
Normal Hoisting Methods



流水槽下方吊装实例
Under-table Installation Methods



其他吊装方式
Other Installation Method




地面支撑架吊装
Installation with Customized Floor Stand



小型照明母线
Miniature Al.Alloy Lighting Busbar

小型照明母线
Miniture Al.alloy Lighting Busbar





型号：OPT-ZML-4-30
小型照明母线 Busbar Trunking (4-pole)



型号：OPT-ZML4-ZJ-1(2)
集电灯开关 Rotary Switch



型号：OPT-ZML4-ZT
直接头 Connector (4P, 30A)



型号：OPT-ZML4-G
灯挂架 Luminaire Fixing Unit



型号：OPT-ZML4-DJ
吊夹 Hanger Clamp



型号：OPT-ZML4-DM
端帽 End Cover



型号：OPT-ZML4-DG
端部供电器 End Feed-in Unit



型号：OPT-ZML4-WT
弯通 L-shaped Joint









质量方针
Quality Policy

◆ISO 9001


CERTIFICATE
OF REGISTRATION

Certificate No.: U23Q25Z6842292R4S

The Quality Management Systems of

Mega Technology (ZhenJiang) Co.,Ltd.

Unified Social Credit Code:91321100686384091

No.3, Yuanbo Avenue, Yangzhong Development Zone, Jiangsu Province, P.R.China

has been assessed by GICG and complying with

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

For the following activities

Production and Service of Busway, High-Low Voltage Switch Equipment

Date of Issue: 08 June 2023 | Date of Expiry: 14 May 2026 | Date of Initial Certification: 15 June 2011

Signature:

Guardian Independent Certification Ltd

◆ISO 14001


Environmentally Certified

Certificate of Registration

Meijia Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.

USCI: 91321100686384091

Registered address: No. 3, Yuanbo Avenue, Yangzhong Economic Development Zone, Jiangsu Province

Audit address: No. 3, Yuanbo Avenue, Yangzhong Economic Development Zone, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China

operates an

Environmental Management System

which complies with the requirements of:

ISO 14001:2015

The registration covers the design and assembly of bus bars and high and low voltage switchgears (operating with self-declaration of compulsory products if qualification permit is involved), and the sale of cable bridges.

Original Certification:13/11/2019 Issue/Reviewed Date: 28/10/2022

Registration No:CN4159-EC Expiry Date: 13/11/2025

Craig J Bates, President, TQCS International (Group) Pty Ltd

Jason Ng, International Manager, TQCS International (Group) Pty Ltd

For the TQCSI Certification Approval Panel

◆ISO 45001


Safety Certified

Certificate of Registration

Mega Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.

USCI: 91321100686384091

Registered address: No. 3, Yuanbo Avenue, Yangzhong Economic Development Zone, Jiangsu Province

Audit address: No. 3, Yuanbo Avenue, Yangzhong Economic Development Zone, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China

operates a

Safety Management System

which complies with the requirements of:

ISO 45001:2018

The registration covers the design and assembly of bus bars and high and low voltage switchgears (operating with self-declaration of compulsory products if qualification permit is involved), and the sale of cable bridges.

Original Certification:13/11/2019 Issue/Reviewed Date: 28/10/2022

Registration No:CN4159-SC Expiry Date: 13/11/2025

Craig J Bates, President, TQCS International (Group) Pty Ltd

Jason Ng, International Manager, TQCS International (Group) Pty Ltd

For the TQCSI Certification Approval Panel



质量保证及售后服务承诺书
Quality Assurance and After sales Service Commitment

若我公司有幸承揽贵单位项目，我公司将作出如下承诺:

一、质量保证

1、严格按照合同要求，提交符合设计标准，质量合格的产品。
2、产品在备货和安装过程中若出现不符合合同规定标准，我方以确保满足工程质量和进度为前提，相关产品在第一时间予以无条件更换。
3、所有产品在发货运输过程中，为避免“外观碰擦” 均采用整体木箱包装。
4、在产品安装调试过程中，严格按照合同方案要求进行文明施工。
5、产品安装调试完毕，供货方先期进行检查无误后，通知甲方进行验收。

二、售后服务承诺

1、在质保期内产品出现故障，在接到客户方通知后2小时内作出响应，48小时内售后服务人员抵达现场解决问题。(提供备件、备品)
2、产品交付使用后， 每年售后服务人员对产品进行一次现场跟踪回访服务，及时反馈使用情况。
3、定期回访，向买方了解产品使用情况，收集买方意见和建议，及时解决产品使用过程中有关事宜。

三、培训计划书

1、我方在产品安装调试过程中可免费为买方培训3-5名产品操作人员，让其熟悉掌握产品的功能结构，便于今后对产品操作和检查。
2、应买方要求我方可每年定期给予培训1-2名相关产品的操作人员。

Quality Assurance

1. We promise to supply the qualified products in accordance with design standards as per the sales contract.
2. We promise to replace any products and parts that cannot meet the requirement stipulaled in the sale contract to guarantee the installation quality and progress.
3. All products are packed in the wooden case to avoid the products defacement.
4. We promised to execute strictly construction abiding by the contract during the installation and debugging.
5. We will recheck all the installation after the installation and debugging before informing buyer to inspect the same.

After-sales Service Commitment

1. We will make the respond within 2 hours upon receiving customer's notification when the failure occurs in or out of warranty period. We will dispatch technicians to solve the problems within 48 hours.
2. We promise the annual site visit to follow up the products performance and condition after the installation completed.
3. Building regular visit plan to know the usage from customer, collecting comments and suggestions from customers on OPT products.

Training Plan

1. We will provide free training during the installation for the future operation and maintenance.
2. We also can provide regular training annually upon customers' requirement.